



Skupina piktogramů charakterizující zátěž na podlahovou krytinu z hlediska spotřebitele a vhodnosti jejího použití.

Podlahové krytiny částečně vycházejí ze symboliky a členění normy ČSN EN 685, která rozlišuje domácí a veřejný sektor a doporučená vhodnost použití je značena doprovodným symbolem.

Třída hořlavosti podle mezinárodních EN a ISO, českých i zahraničních zkušebních norem a předpisů.

- index šíření plamene po povrchu stavebních hmot (podle ČSN 73 0863);
- výhřevnost hmot (podle ČSN ISO 1928 a ČSN EN ISO 1716 pro stanovení Eurotříd A1, A1fl, A2, A2fl);
- vertikální šíření plamene po stavebních hmotách a konstrukcích (podle ISO 5658-4);
- nehořlavost stavebních hmot (podle ČSN 73 0861, ČSN EN ISO 1182 pro stanovení Eurotříd A1, A1fl, A2, A2fl);
- zápalnost stavebních hmot (podle ČSN EN ISO 11925-2 pro stanovení Eurotříd B, Bfl, C, C1fl, D, Dfl, E, Efl);
- šíření plamene po podlahových krytinách při působení zdroje sálavého tepla (podle DIN 4102-14 a ČSN EN ISO 9239-1 pro stanovení Eurotříd A2fl, Bfl, Cfl, Dfl);
- zapalitelnost koberců metaminovou tabletou podle ISO 6295 a ČSN 80 4413, žhavou maticí podle BS 4790 a ČSN 80 4414;
- stanovení třídy hořlavosti stavebních hmot podle DIN 4102-1 - třídy A1, A2, B1, B2, B3;
- zapalitelnost plošných textilií a plastových fólií (podle ČSN EN ISO 6940 a ČSN EN 1101);
- zapalitelnost čalouněného nábytku (podle ČSN EN 1026-1, ČSN EN 1026-2);
- vznětlivost materiálů podle ČSN 64 0149;
- body vzplanutí a hoření, teplota vznícení, stanovení třídy nebezpečnosti a skupiny vznícení podle ČSN 65 0201, ČSN 33 0371, IEC 79-4, ČSN EN 57, ČSN EN 22719, ČSN 65 6212, ČSN 65 6065, ISO 3679.



Třídy hořlavosti Afl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření.



Třídy hořlavosti Bfl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření



Třídy hořlavosti Cfl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření.



Třídy hořlavosti Dfl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření.



Třídy hořlavosti Efl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření.



Třídy hořlavosti Ffl reakce vůči ohni.  
Podlahová krytina nepodporuje vznik požáru a jeho šíření.